



2511451




Let op streep 2511452




2511453

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



Auteursrecht volgens de wet voorbehouden

<b>Titel:</b> Principe schema KY 118_119	<b>Opmerkingen:</b> Voor weerstanden, condensatoren en spoelen, zie blad 2054 b en 2054 c	<b>A 4</b>
 <b>N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h          VAN DER HEEM en BLOEMSMA</b>	25 = ± 0,5 25,0 = ± 0,2 25,0 = ± 0,05	<b>Schaal:</b> Gewyziqk: Gecalq. 13.10.32
<b>Get. MEETERQ 17/9 '32</b> <b>Gez.</b>	<b>2054A</b>	



No	Waarde	Code No	No	Waarde	Code No
C 1	80 $\mu\mu\text{F}$	2511248	C 29	800 $\mu\mu\text{F}$	2511270
C 2	32 $\mu\mu\text{F}$	25113600	C 30	300 $\mu\mu\text{F}$	2511270
C 3	420 $\mu\mu\text{F}$	V 266628	C 31	1 $\mu\text{F}$	25114531
C 4	9 $\mu\mu\text{F}$	25114290	C 32	0,5 $\mu\mu\text{F}$	25114531
C 5	27 $\mu\mu\text{F}$	25114380	C 33	6 $\mu\text{F}$	25114531
C 6	27 $\mu\mu\text{F}$	25114380	C 34	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334
C 7	9 $\mu\mu\text{F}$	25114290	C 35	0,2 $\mu\mu\text{F}$	25114930
C 8	420 $\mu\mu\text{F}$	V 266628	C 36	0,4 $\mu\mu\text{F}$	2511451
C 9	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 10	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 11	2 $\mu\text{F}$	2511451			
C 12	0,5 $\mu\mu\text{F}$	2511452			
C 13	0,5 $\mu\mu\text{F}$	2511452			
C 14	1 $\mu\text{F}$	2511452			
C 15	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 16	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 17	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 18	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 19	27 $\mu\mu\text{F}$	25114290			
C 20	420 $\mu\mu\text{F}$	V 266628			
C 21	9 $\mu\mu\text{F}$	25114290			
C 22	125 $\mu\mu\text{F}$	2511292			
C 23	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 24	50.000 $\mu\mu\text{F}$	2511334			
C 25	800 $\mu\mu\text{F}$	2511285			
C 26	125 $\mu\mu\text{F}$	2511292			
C 27	0,5 $\mu\mu\text{F}$	25114531			
C 28	0,5 $\mu\mu\text{F}$	25114531			

Autorecht volgens de wet voorbehouden

**Titel:** Condensatoren K IJ 118  
K IJ 119

**Opmerkingen:**

ZIE PRINCIPESCHIELA " 2054A

A 4



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h  
**VAN DER HEEM en BLOEMSMA**

26 ± 0,5  
25,0 ± 0,2  
25,0 ± 0,05

**Schaal:**

**Gecalq.**

**Get.  $\overline{M}$**


**Gez.**

2054B

No	Waarde	Code No	No	Waarde	Code No
R 1	0,2 M Ω	25722720	S 1	70 W	V 266630
R 2	500 Ω	N S N Var	S 2	46 W	
R 3	2x15.000 Ω		S 3	257 W	
R 4	64.000 Ω	N S N	S 4	70 W	V 266630
R 5	40.000 Ω		S 5	46 W	
R 6	2.000 Ω		S 6	257 W	
R 7	1 M Ω	25722730	S 7	560W	2548611
R 8	800 Ω	S 8		560W	
R 9	32.000 Ω			S 9	
R 10	32.000 Ω	S 10	70 W		V 2666311
R 11	5.000 Ω	S 11	46 W		
R 12	0,2 M Ω	25722720	S 12	257 W	
R 13	0,2 M Ω	25722720	S 13	175 W	H & B
R 14	16.000 Ω	log.var.Frost		S 14	1600 W
R 15	800 Ω		S 15		2500 W
R 16	100.000 Ω	S 16	7500 W	25114930	
L 1	B 2052 T	S 17	6000 W		
L 2	B 2052 T		S 18		2 x1500 W
L 3	B 2038	S 19		86 W	
L 4	B 2043				
L 5	1928				
L 6	8054				

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden

Tite : Weerstanden K IJ 118 Lampen K IJ 119 Spoelen	Opmerkingen: ZIE PRINCIPESCHEMA 2054 A	A 4
---	---	-----

 N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h <b>VAN DER HEEM en BLOEMSMA</b>	25 = ± 0,5 25,0 <sup>00</sup> = ± 0,2 25,0 = ± 0,05	Schaal:	Get. [ ]	2054C
		Gecalq.	Gez.	